

IVIOS LED II 10.5 W

IVIOS LED II | Светодиодные встраиваемые светильники типа Downlights



Области применения

- Корридоры
- Кухни
- Шкафы

Преимущества продукта

- Высокая яркость благодаря использованию светодиодной технологии
- Энергосберегающая альтернатива светильникам с галогеновыми лампами
- Привлекательный дизайн

Характеристики продукта

- Регулируемая головка
- Цветовая температура: 3 000 K (теплый белый)
- Неразъемный алюминиевый корпус белого цвета
- Светодиод повышенной яркости
- Тип защиты: IP33



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

| | |
|------------------------|-------------|
| Режим эксплуатации | ЭПРА |
| Номинальная мощность | 10,5 Вт |
| Номинальное напряжение | 220...240 В |
| Частота сети | 50/60 Hz |

Фотометрические данные

| | |
|-------------------------------|------------|
| Цветовая температура | 3000 K |
| Световой поток | 625 лм |
| Цветность света (обозначение) | Warm white |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥ 80 |

Светотехнические параметры

| | |
|----------------|------|
| Угол излучения | 25 ° |
|----------------|------|

Размеры и вес

| | |
|---------|---------|
| Диаметр | 98,0 mm |
| Высота | 65,0 mm |

Цвета и материалы

| | |
|------------------|-----------|
| Материал корпуса | aluminium |
| Цвет продукта | Белый |

Дополнительные данные

| | |
|--------------|-----|
| Комплектация | LED |
|--------------|-----|

Возможности / мощности

| | |
|------------------------|--|
| Способ монтажа | recessed |
| Регулируемый | Да |
| С регулировкой яркости | Да |
| Тип соединения | Неподвижный (клемма с режущими зажимами) |

Сертификаты и Стандарты

| | |
|--------------|------|
| Класс защиты | II |
| Тип защиты | IP33 |

Классификация

Техническое описание продукта

| | |
|--------------|-------|
| Номер заказа | 41189 |
|--------------|-------|

Техническое описание продукта

Оборудование/аксессуары

- Пускатель в комплекте

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899901827 | IVIOS LED II 10.5 W | Folding carton box 1 | 203 mm x 118 mm x 145 mm | 3.47 дм ³ | 530.14 g |
| 4052899901834 | IVIOS LED II 10.5 W | Shipping carton box 4 | 437 mm x 233 mm x 174 mm | 17.72 дм ³ | 2508.96 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.