

PUNCTOLED IP65 10 W WT

PUNCTOLED IP65 | Светодиодные встраиваемые светильники типа Downlights



Преимущества продукта

- Приятный ровный свет
- Длительный срок службы благодаря использованию светодиодной технологии
- Узкий профиль

Характеристики продукта

- Утапливаемый светодиодный потолочный светильник
- Тип защиты: IP65
- Исключительно низкий профиль
- Неразъемный алюминиевый корпус белого цвета
- Угол излучения: 90°
- Цветовая температура: 3 000 K
- Срок службы: до 50 000 ч
- Класс защиты: II



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Режим эксплуатации	ЭПРА
Номинальная мощность	10,0 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В


Фотометрические данные

Цветовая температура	3000 К
Световой поток	600 лм
Цветность света (обозначение)	Warm white
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80

Светотехнические параметры

Угол излучения	90 °
----------------	------

Размеры и вес



Диаметр	110,0 mm
Высота	43,0 mm

Цвета и материалы

Материал корпуса	aluminium
Цвет продукта	Белый

Возможности / мощности

Способ монтажа	recessed
Регулируемый	Нет

Сертификаты и Стандарты

Техническое описание продукта

Класс защиты	II
Тип защиты	IP65

Классификация

Номер заказа	41194
--------------	-------

Информация для конкретной страны

Код продукта	METEL-Code	SEG-номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
4052899910652	-	7474601	4107843	-

Техническое описание продукта

Оборудование/аксессуары

– Внешний ПРА входит в комплект (подсоединен кабелем на стороне второго контура)

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899910652	PUNCTOLED IP65 10 W WT	Folding carton box 1	136 mm x 91 mm x 237 mm	2.93 дм ³	474.00 g
4052899910676	PUNCTOLED IP65 10 W WT	Shipping carton box 4	289 mm x 199 mm x 268 mm	15.41 дм ³	2223.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.