

PUNCTOLED IP65 2X5.5 W WT

PUNCTOLED IP65 | Светодиодные встраиваемые светильники типа Downlights



Преимущества продукта

- Приятный ровный свет
- Длительный срок службы благодаря использованию светодиодной технологии
- Узкий профиль

Характеристики продукта

- Утапливаемый светодиодный потолочный светильник
- Тип защиты: IP65
- Исключительно низкий профиль
- Неразъемный алюминиевый корпус белого цвета
- Угол излучения: 90°
- Цветовая температура: 3 000 K
- Срок службы: до 50 000 ч
- Класс защиты: II



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Режим эксплуатации	ЭПРА
Номинальная мощность	5,5 Вт
Номинальный напряжение	220...240 В


Фотометрические данные

Цветовая температура	3000 K
Световой поток	330 лм
Цветность света (обозначение)	Warm white
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80

Светотехнические параметры

Угол излучения	90 °
----------------	------

Размеры и вес



Диаметр	80,0 mm
Высота	35,0 mm

Цвета и материалы

Материал корпуса	aluminium
Цвет продукта	Белый

Возможности / мощности

Способ монтажа	recessed
Регулируемый	Нет

Сертификаты и Стандарты

Техническое описание продукта

Класс защиты	III
Тип защиты	IP65

Классификация

Номер заказа	41193
--------------	-------

Информация для конкретной страны

Код продукта	METEL-Code	SEG-номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
4052899910645	-	7474600	4107842	-

Техническое описание продукта

Оборудование/аксессуары

– Внешний ПРА входит в комплект (подсоединен кабелем на стороне второго контура)

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899910645	PUNCTOLED IP65 2X5.5 W WT	Folding carton box 1	136 mm x 91 mm x 237 mm	2.93 дм³	591.00 g
4052899910669	PUNCTOLED IP65 2X5.5 W WT	Shipping carton box 4	289 mm x 199 mm x 268 mm	15.41 дм³	2564.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.